



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 28 » 04 2023 року

№ 12.2-18-1 / 4523

Об'єкт експертизи: Суміші будівельні ТМ düfa, MGF, Тех-Color перелік згідно з додатком

виготовлені у відповідності із - ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 20.30

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для виконання ремонтних опоряджувальних робіт по цегляним, бетонним, оштукатуреним, дерев'яним та іншим ніздрюватим поверхням всередині та зовні споруд всіх типів: в житлових, промислових, громадських приміщеннях, в місцях громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості та торгівлі, в медичних закладах, дитячих садках, школах, тощо, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: СП з П ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 7-Б, код за ЄДРПОУ 31158382, адреса виробництва: м. Дніпро, вул. Курсантська, 7-Б

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: СП з П ТОВ «МГФ», Україна, 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 7-Б, код за ЄДРПОУ 31158382, тел: +38(056) 377 9505, E-mail: postMGF@ganza.com.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

при використанні продукції вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: титану і його діоксиду – 10 мг/м³ (4 клас небезп., а, Ф); метилакрилату – 5 мг/м³ (3 клас небезп., п); стиролу – 30/10 мг/м³ (3 клас небезп., п); вапняку – 6 мг/м³ (4 клас небезп., а, Ф); пропіленгліколю – 7 мг/м³ (3 клас небезп., п+а); уайт-спіриту (у перерахунку на С) – 300 мг/м³ (4 клас небезп., п) відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №741/35024. Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м³, с.д.): метилакрилату – 0,01; стиролу – 0,002; питома ефективна активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Суміші будівельні ТМ düfa, MGF, Тех-Color перелік згідно з додатком виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови», за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови.»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: info@imtuik.org.ua;

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2004 від 31 березня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)

К.Є. Іщейкін
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 28 » 04 2023 року

№ 12.2-18-1 / 4523

Найменування торговельної марки	Позначення матеріалів водно-дисперсійних
düfa	Штукатурка "Reibeputz 25 D 11c" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Kratzputz aussen D 227" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Gasbetonbeschichtung D 10" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Kratz Mix 15" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Kratz Mix 20" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Kratz Mix 25" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Reibe Mix 15" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Reibe Mix 20" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Reibe Mix 25" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Silikon-Fassadenputz K 15" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Silikon-Fassadenputz K 20" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Silikon-Fassadenputz R 20" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Silikon-Fassadenputz R 30" P.düfa.1.П.ФС біла Штукатурка "Modellierputz" P.düfa.1.П.ФС біла Грунтовка "Quarzgrund D815" P.düfa.1.П.АД біла Грунтовка "Beton-Kontakt" P.düfa.1.П.АД рожева
MGF	Штукатурка "Kratzputz 15" P.MGF.1.П.ФС біла Штукатурка "Kratzputz 20" P.MGF.1.П.ФС біла Штукатурка "Reibeputz 20" P.MGF.1.П.ФС біла Штукатурка "Reibeputz 25" P.MGF.1.П.ФС біла Грунтовка "Quarzgrund M815" P.MGF.1.П.АД біла Грунтовка "Beton-Kontakt" P.MGF.1.П.АД рожева
Tex-Color	Штукатурка "KH-Edelputz 3,0 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Штукатурка "KH-Rillenputz 1,5 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Штукатурка "KH-Rillenputz 3,0 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Штукатурка "Siloxan Kratzputz 1,5 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Штукатурка "Siloxan Kratzputz 2,0 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Штукатурка "Siloxan Kratzputz 3,0 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Штукатурка "Siloxan Rillenputz 1,5 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Штукатурка "Siloxan Rillenputz 2,0 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Штукатурка "Siloxan Rillenputz 3,0 mm" P.Tex-Color.1.П.ФС біла Грунтовка "Siloxan-Quarzgrund LF" P.Tex-Color.1.П.АД біла Грунтовка "Beton-Kontakt" P.Tex-Color.1.П.АД рожева

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
 тел.: (044) 289-00-21,
 e-mail: info@imtuik.org.ua;
 web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 2004 від 31 березня 2023 року

(№ протоколу, дата його затвердження)


 Іщейкін К.Є.
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

М.П.